




Plaquettes



PLAQUETTE UNIVERSELLE

Disponible en plusieurs versions, la plaquette universelle s'adapte à l'ensemble de nos ancrages.

La plaquette universelle est compatible avec toutes les cannes du marché jusqu'à 400 mm de diamètre.

- Point de centrage
- Hauteur hors sol : 446 mm / Ø plaquette : 465 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : orange, jaune, blanc

Compatibles ancrage Ø 26.9 (embase carrée) :



B51016	Plaquette Universelle orange pour ancrage diam. 26.9
B51019	Plaquette Universelle blanc pour ancrage diam. 26.9
B51022	Plaquette Universelle jaune pour ancrage diam. 26.9

Compatible ancrage Ø 21.3 (embase carrée) :



B51017	Plaquette Universelle orange pour ancrage diam. 21.3
B51020	Plaquette Universelle blanc pour ancrage diam. 21.3
B51023	Plaquette Universelle jaune pour ancrage diam. 21.3

Compatible ancrage Ø 21.3 (embase ronde) :



B51018	Plaq. Univ. orange pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon
B51021	Plaq. Univ. blanc pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon
B51024	Plaq. Univ. jaune pour ancrage diam. 21.3 avec capuchon



PLAQUETTE TYPE PAD P POUR ANCRAGE Ø 20 à 21.3 mm

S'adapte aux têtes polyquartz 6 x 6, aux têtes carrées 94 x 94 Ø 25 mm et aux bornes monoblocs EXCEL.

- Point de centrage
- Hauteur : 340 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange, blanc

Cette plaquette est disponible en deux versions : rigide ou souple.

La version souple a été spécialement développée pour résister aux engins de chantier sur les lotissements. La souplesse permet de retirer la plaquette plus facilement de l'ancrage si besoin.

B51006	Plaquette rigide PAD P jaune	B51013	Plaquette souple PAD P jaune
B51005	Plaquette rigide PAD P orange	B51014	Plaquette souple PAD P orange
B51003	Plaquette rigide PAD P blanche	B51015	Plaquette souple PAD P blanche



PLAQUETTE TYPE PAD

S'adapte aux têtes carrées, octogonales et bornes monoblocs pastiques.

- Point de centrage
- Hauteur : 450 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : orange, blanc

B51002	Plaquette type PAD orange
--------	---------------------------

B51001	Plaquette type PAD blanc
--------	--------------------------



AUTOCOLLANT DEMI LUNE PERSONNALISE

Autocollant pour plaquettes PAD et PAD P.
Modèles à personnaliser

B58014	Autocollant 1 couleur
--------	-----------------------

B58015	Autocollant 2 couleurs
--------	------------------------



REPERE DE PARCELLE

S'adapte sur tous les ancrages de \varnothing 20 à 27 mm

- Point de centrage
- Hauteur : 350 mm
- Matière : PE BD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Existe en \varnothing 20 & 27 mm
- Couleurs : orange, blanc, jaune

B51025	Rep. de parcelle orange \varnothing 20
--------	--

B51028	Rep. de parcelle orange \varnothing 27
--------	--

B51026	Rep. de parcelle jaune \varnothing 20
--------	---

B51027	Rep. de parcelle blanc \varnothing 20
--------	---



PLAQUETTE H320 POUR ANCRAGE \varnothing 26.9 mm

S'adapte aux têtes carrées 94 x 94 \varnothing 31 mm et aux têtes rondes \varnothing 120

- Point de centrage
- Hauteur : 320 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange

B51007	Plaquette H320 jaune
--------	----------------------

B51008	Plaquette H320 orange
--------	-----------------------



PLAQUETTE H530 POUR ANCRAGE \varnothing 26.9 mm

S'adapte aux têtes carrées 94 x 94 \varnothing 31 mm et aux têtes rondes \varnothing 120


- Point de centrage
- Hauteur : 530 mm
- Matière : PEHD teinté dans la masse et traitée anti-UV
- Couleurs : jaune, orange

B51009	Plaquette H320 jaune
--------	----------------------

B51010	Plaquette H320 orange
--------	-----------------------



Jalons de signalisation



JALON DE SIGNALISATION PLASTIQUE

Se fixe directement dans le tube de l'ancrage.

Existe en deux diamètres :

Ø 18 mm :

- Compatible avec les ancrages Ø21.3 mm
- Hauteur : 650 mm (dont 5 cm de pincement pour fixation dans l'ancrage)
- Couleur : rouge, jaune, blanc
- Etiquettes fendues jaunes vendues séparément

Ø 23 mm :

- Compatible avec les ancrages Ø26.9 mm
- Hauteur : 650 mm (dont 5 cm de pincement pour fixation dans l'ancrage)
- Couleur : blanc
- Etiquettes fendues jaunes vendues séparément



B58038	Jalon de signal. Ø 18mm rouge
B58028	Jalon de signal. Ø 18mm jaune
B58002	Jalon de signal. Ø 18mm blanc
B58012	Jalon de signal. Ø 23mm blanc

B58005 Etiquette jaune fendue

JALONS DE SIGNALISATION BAMBOU

S'adapte sur tous les ancrages ou à planter dans le sol directement.

Existe en 2 dimensions :

- Ø extérieur : 10mm / Hauteur : 900 mm
- Ø extérieur 12mm / Hauteur : 1200 mm

Compatible avec les étiquettes percées jaunes (vendues séparément)

B58038	Jalon bambou Ø 10mm / Ht 900
B58028	Jalon bambou Ø 12mm / Ht 1200

B58010 Etiquette jaune percé



Panneau d'information

		Votre personnalisation	
Affichage réglementaire au titre de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme Nom du bénéficiaire ou raison sociale :			
<input type="checkbox"/> Déclaration préalable <input type="checkbox"/> Permis d'aménager <input type="checkbox"/> Permis modificatif		(Département ou Mairie en tête de) Commune ou Mairie de Adresse de la Mairie Nature du projet : Répartition des parcelles : m ² Surface de plancher : m ² Surface bâtie (carré) à démolir : m ² Numéro de lot(s) :	
N°		DÉCISION en date du : Date d'affichage au Mairie :	
Affichage		DÉCLARATION PRÉALABLE Non opposable <input type="checkbox"/> Notaire PERMIS D'AMÉNAGER Autorisation <input type="checkbox"/> Notaire Arrêté/Mairie ayant participé au projet : Numéro :	
Droit de recours : <small>En vertu de l'article 424-15 du code de l'urbanisme, les décisions de permis, déclaration préalable ou permis d'aménager sont susceptibles d'être contestées devant le tribunal administratif de la commune concernée. Les recours doivent être déposés dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Les recours doivent être déposés auprès du tribunal administratif de la commune concernée. Les recours doivent être déposés auprès du tribunal administratif de la commune concernée.</small>			

PANNEAU D'INFORMATION

- Dimensions : 800 x 900 mm
- Espace de personnalisation : 530 x 190 mm
- Espace information : double A4 vertical.
- Options : pochette porte document

A10001	Panneau standard
A10002	Panneau personnalisé
A10008	Pochette porte document



SUPPORT DE PANNEAU D'INFORMATION

- Acier galvanisé à chaud
- Réutilisable
- Cornière : 200 x 200 mm
- Piquet central : section L de 20 x 20 mm
- Support horizontal : 350 x 20 mm
- Existe en deux hauteurs

A10006	Support panneau 1.50 m
A10007	Support panneau réglable en hauteur (Max. 1.80 m)