



SAC A DOS 45 LITRES

Sac à dos en toile imperméable avec marquage en relief.

Il est équipé :

- d'un fond renforcé par une plaque en PE ultra légère et assurant une excellente résistance du sac,
- de bretelles rembourrées en mousse, et d'une sous-ventrière permettant un bon maintien de la charge par les hanches.
- de poignées latérales
- d'un bloc cordon en aluminium de grande résistance

Contenance : 45 litres

(Pour exemple, la capacité d'emport est de 15 bornes, 5 plaquettes, 1 bombe de peinture, 1 marteau pioche et 2 piquets bois)

Couleur : bleu

A60027 Sac à dos

CHARIOT PORTE SAC DE CHANTIER

Pratique et facile à manœuvrer.

Sa structure en aluminium lui apporte légèreté et résistance.

Entièrement pliable il se range dans le coffre de la voiture.

Compatible avec le sac à dos et les caisses de transport Bornes & Balises.

A60042 Chariot porte sac de chantier



Outillage de pose



MARTEAU PIOCHE

Marteau Pioche de grande résistance.

L10011 | Marteau pioche



BARRE A MINE

La barre à mine permet de réaliser l'avant-trou sur terrain dur, et permet la pose debout des bornes monoblocs plastiques type M, MA ou CA.

- Matière : acier traité par électrozingage
- Longueur : 150 cm

L10001 | Barre à mine



MANDRIN POUR BORNES MONOBLOCS M, MA et CA

Ce mandrin long est utilisé pour la pose des bornes monoblocs plastiques de type M, MA ou CA.

Il permet de poser ces bornes à la masse par percussion sur le mandrin.

- Peinture époxy
- Longueur : 40 cm,

L10007 | Mandrin pour monobloc 40 cm



BARRE A MINE REDRESSE BORNE

La barre à mine redresse borne permet d'ajuster la borne sur le terrain. Elle permet également de cisailer la tête d'ancrage et ainsi retirer la borne.

- Pointe à deux \varnothing : 20 / 22 mm et 27 mm.
- Pointe trempée
- Longueur : 100 cm

L10058 | BARRE A MINE REDRESSE BORNE



MANDRIN POUR BORNE EXCEL

Mandrin court et léger pour installation de la borne monobloc Excel.

- Matière : acier traité par électrozingage

L10006 Mandrin pour borne Excel





OUTIL 2 EN 1 POUR PIQUET VERROU

Cet outil 2 en 1, adapté aux piquets verrous, permet de :

- Enfoncer le piquet avec le cône d'évasement (mandrin court)
- Déployer les fils avec la barre de verrouillage taille unique pour ancrage de 300 à 500 mm
- Le cône est utilisable comme poignée pour retirer l'outil.


L10054 Outil 2 en 1 pour piquet verrou



POUR PIQUET VERROU : BARRE DE VERROUILLAGE + CONE D'EVASEMENT

Spécialement adapté pour la pose du piquet verrou, cet ensemble comprend :

- Un cône d'évasement pour planter l'ancrage.
- Une barre de verrouillage taille unique pour déployer les fils et rendre la borne inviolable.



POUR ANCRAGE OTP TIC FER TOR Ø 16 : CONE EVASEMENT

Le cône d'évasement seul est utilisé pour la pose de l'ancrage OTP TIC.

En éloignant le marteau de la borne, il permet de frapper directement sur le fer torsadé ce qui protège la bague.



L10056 Cône d'évasement diam. 20


L10057 Barre de verrouillage diam. 20



CONE D'EVASEMENT POUR ANCRAGE CS27

Ce cône permet de créer la collerette lors de la pose de l'ancrage sans collerette.

L10055 Cône d'évasement diam.27





OUTIL DE POSE POUR ANCRAGE BTF

Spécialement conçu pour la pose des ancrages BTF, cet outil de pose est composé d'un mandrin de verrouillage et d'un insert.

- Matière : acier traité par électrozingage
- Disponible en plusieurs longueurs

L10032	Outillage type BFT 40 cm
L10033	Outillage type BFT 50 cm
L10034	Outillage type BFT 60 cm
L10035	Outillage type BFT 80 cm
L10046	Outillage type BFT 1 m



